

A JÉG, AMI TÚL GYORSAN OLVAD A KLÍMA, AMI TÚL GYORSAN VÁLTOZIK

AZ ÉSZAKI-SARKI JÉG A NAP HŐJÉNEK KB. 80%-ÁT VISSZAVERI, STABILIZÁLVA AZ ÓCEÁN HIDEGEBB HŐMÉRSÉKLETÉT

Egy 2007 decemberi cikkben idézett legújabb műholdas adat alapján

Dr. H. J. Zwally, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) éghajlatkutatója azt jósolja, hogy **MAJD NEM AZ ÖSSZES JÉG ELTŰNHET** a Jeges-tengerről **2012 NYARÁNAK VÉGÉRE.**

SOS
Legyél Vega! Legyél Zöld!
Mentsük meg a Földet!

„Először meg kell mentenünk ezt a bolygót, hogy itt maradhassunk.”

Mert ha az összes jég elolvad, ha a sarkok teljesen kiolvadnak, és ha akkor a tenger meleg, akkor a gáz kiszabadulhat az óceánból, és mindnyájunkat megmérgezhethet. Ez rengeteg gáz, elég ahhoz, hogy mindenkit megöljön.

Ha megnézik a szingapúri előadást (1995. január 10.), már figyelmeztettem, hogy változtatnunk kell az életmódunkon; különben túl késő lesz. Vagy azelőtt, mindig beszéltem arról, hogyan írjuk ki az erdőket a bolygónkról. A hőszívás, és mindezek nagymértékben hozzájárulnak Föld bolygónk károsodásához.

A tudósok sok mindent mondanak. Most figyelnek, de csak reménykedem, hogy gyorsan cselekszenek. Egyszerűen tettek van szükség. A világ összes kormánya ezt most tényleg komolyan veszi. Csak amiatt aggódom, hogy a cselekvés túl lassú lehet.

Mivel a jég visszaveri a Napot, értik, visszaküldi az űrbe, de a jég mostanra olyan gyorsan olvad, hogy nincs elég visszaverődés, és mivel a tenger már meleg, megolvasztja a jeget. És mivel a jég olvad, a tenger melegebb. Értik mire gondolok, a ciklust?

Ahogy most zajlik, ha nem hozzák rendbe, 4 vagy 5 év alatt, finito. Nincs tovább. Ez tényleg ilyen sürgős.

Ching Hai Legfelsőbb Mester
Világszerte elismert emberbarát, művész, és spirituális tanár
2007. december 25. – párizsi előadás

„...DE MOST KIDERÜLT, HOGY A SZÉN NAGY RÉSZE, 93%-A AZ ÓCEÁNBAN VAN, NEM A FAKBAN VAGY A LÉGKÖRBE. ... Ami most történik az az, hogy sok szénen juttatunk az atmoszférába. Sokkal gyorsabban szabadul fel, mint ahogy a bioszféra vagy az óceán elnyelne. EZÉRT VAN AZ, HOGY A CO₂ NAGYON-NAGYON GYORSAN EMELEDKIK.”

Dr. Gerald Dickens
A Rice Egyetem Földtudományi Intézetének docense, USA

A fairbanksi Alaskai Egyetem Sarkkutató Intézetének egy beszámolójában Dr. Katey Walter megállapítja, hogy a jelenleg a jeges sarkkörti öröktágyból felszabaduló és a TAVAKBÓL FELBUGYOGÓ METÁN, ami egy üvegházgáz, eddig nem számolt módokon gyorsítja fel a globális felmelegedést.

Dr. Walter azt mondja:

„...Az öröktágy olyan, mint egy robbanásra váró időzített bomba - ha így olvad tovább, több tízezer teragrammnyi metán szabadulhat ki a légkörbe a klíma felmelegedését még inkább fokozva. Ezt az újonnan felismert metánforrást eddig még nem vették be a klíma modellekbe.”

Dr. Gregory Ryskin a Northwestern Egyetemen végzett kutatása rámutat, hogy a metán robbanások az óceánból okozták a tengeri fajok 90%-ának, a szárazföldi fajok 75%-ának kipusztulását 250 millió éve.

„A metántartalmú óceáni kiterősek és a tömeges kipusztulások” című beszámolójában kifejti, hogyan került felszínre az állóvízben megrekedt metán, és vezetett a legtöbb tengeri élet és földi élet kipusztulásához.

Dr. Ryskin kijelenti: „...ha egyszer már megtörtént, megint megtörténhet.”

SÜRGŐS
REJTVÉNY

A bolygónk megmentéséhez:

1. Legyek Vega?
2. Vezessék Hibrid Autót?
3. Ültessék Több Fát?
4. Váltssák át Fennttartható Energiára?
5. Imádkozzák?

VÁLTSZ: EZEK + TOVÁBBIAK

AZ ENSZ JELENTÉSE A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS FŐ OKA A HÚSFOGYASZTÁS

AZ ERDŐK KIPUSZTULÁSÁNAK FŐ OKA

- Az Amazonas esőerdeinek 70%-át kiirtják a hústermelés miatt.

A VÍZSZENNYEZÉS EGYETLEN ÉS LEGFŐBB OKA

- Az óceánok „halott” zónáinak, a kémiai szennyezésnek, a korallzátonyok kipusztulásának, emberi egészségügyi gondoknak, és az antibiotikum rezisztenciának a fő okozója.

HATALMAS ÜVEGHÁZGÁZ-KIBOCSÁTÁSOK

- a haszonállat-tartás TÖBB ÜVEGHÁZGÁZT termel, mint a világon az összes KÖZLEKEDÉS EGYÜTT.
- Az ember okozta dinitrogén-oxid 65%-át termeli (296-szor erősebb melegítő hatású, mint a CO₂)
- Az ember okozta metán 37%-át termeli (23-szor erősebb melegítő hatású, mint a CO₂)

„A haszonállat-tenyésztés a mai legsúlyosabb környezeti gondok egyik legjelentősebb okozója. SÜRGŐS CSELEKVÉSRE van szükség ahhoz, hogy rendbe hozzuk a helyzetet.”

Dr. Henning Steinfeld, A Haszonállat-tartás Tájékoztató és Rendeleti Hivatalának vezetője, az ENSZ FAO.

A haszonállat-tartás hosszú árnyéka: környezetvédelmi témák és lehetőségek, ENSZ Elemezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), Róma 2006.

FIGYELMEZTETŐ JELEK

- Az ENSZ beszámolója a 2007-es év természeti csapásairól azt állítja, hogy a tíz legrosszabb kilenc az éghajlat zavaraiából eredt.
- 2000-ben 20.000 szigetlakót telepítettek át a York sziget legmélyebben fekvő Duke területéről, egy a Pápua Új-Guinea közelében lévő szigetről.
- A túlhalászásnak és több tízmillió létfontosságú szardínia eltűnésének köszönhetően Délnyugat-Afrika partjainál a víz olyan mérgező gázzal telítődött, ami az óceán aljáról felbugyogva a tenger élővilágát az USA New Jersey államával megegyező nagyságú területen megöli, és súlyosítja az üvegházhatást.
- Dr. Steve Rintoul ausztrál óceánkutató becslése szerint a jégolvadás gyors mértéke azt jelenti, hogy az emelkedő tengerszint elől menekülve több mint 100 millió, a tengerszint feletti 1 méteres térségben élő embernek „kell majd máshová mennie”.

ÉLETEK és a BOLYGÓ MENTÉSE

- Dr. Gidon Eshel és Dr. Pamela Martin, a Chicagói Egyetem geofizika professzorainak kutatása arra következtetett, hogy 1 év vegan ételmód 1.5 tonna kibocsátást takarít meg az átlagos amerikai étrendhez képest, 50%-kal többet, mint terepjáróról egy Toyota Priusra váltani.
- „Ne egyen húst, járjon biciklivel, és legyen mértékletes vásárló – így segítheti a globális felmelegedés megfékezését.”
– Dr. Rajendra Pachauri, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) vezetője
- Anglia Energiatakarékosági Trösztje takarékosági módszerek felkarolását ajánlja, hogy 1/3-dal csökkenjen az átlagos otthon 6 tonnára becsült üvegházgáz-kibocsátása.

ÉSZAKI-SARKI JÉG (2007.09.)

- 23%-kal az eddigi rekordok alatt (NASA műholdas adatokból)
- 50%-kal kevesebb az 1950-es szintnél (hajózási adatokból)


EGYÉB REKORDOK

- Grönland felszíni jégvesztése most 400%-kal több, mint 15 éve
- Az Északi-sarkvidék felszíni hőmérséklete most a legmagasabb a feljegyzések 77 éve alatt.


VAN REMÉNY

A NASA fő klímakutatója, Dr. James Hansen szerint: „Elhagytunk forduló-pontokat. Nem hagytuk el a pontot, ahonnan nincs visszatérés. Még visszafordíthatunk dolgokat, de gyors, határozott irányváltásra van szükség.”

TOVÁBBI SÜRGŐS INFORMÁCIÓ:
www.SupremeMasterTV.com/hu



Éves tengeri jég minimum



TOVÁBBI SÜRGŐS RÉSZLETÉRT NÉZZE MEG: www.SupremeMasterTV.com/hu
www.globalisfelmelegedes.info

Kapcsolat:
+36 (20) 2400259